



ÚW GEPERSONALISEERDE SCHOORSTEENKANAAL

Diverse designs & kleuren



VERWARMEN MET HOUT: EFFICIËNT EN EFFECTIEF

Bij de nieuwe generatie toestellen die zijn uitgerust met een efficiënt schoorsteenkanaal, zorgt houtenergie voor een verwarming met sfeer en van hoge kwaliteit.

HOUT, EEN ENERGIEBRON MET MEERDERE VOORDELEN

Kies voor houtenergie, zowel bij nieuwbouw als renovatie! Hout is niet alleen de ecologische energiebron bij uitstek omdat het 100% hernieuwbaar is, het is ook veel goedkoper dan fossiele brandstoffen (gas en stookolie). Hout kan worden gebruikt als hoofdverwarming, maar ook als aanvullende verwarming. In beide gevallen zorgt het voor een daling in uw verbruik van fossiele brandstoffen of elektriciteit en dus ook een daling van uw energierekening.

HET RENDEMENT VAN HOUTGESTOOKTE TOESTELLEN

De nieuwe generatie houtkachels zijn zeer efficiënt. In minder dan 10 jaar tijd is het rendement met gemiddeld 30% toegenomen. Dit brengt een grote verandering met zich mee. De nieuwe generatie houtkachels halen doorgaans een rendement van 80 tot 85% (pellet-kachels ongeveer 95%). Bij nieuwe kachels of haarden verloopt de verbranding traag, verbruiken ze veel minder brandstof dan de oudere modellen en produceren ze meer warmte die langer aanhoudt.

HET SCHOORSTEENKANAAL IS VAN ESSENTIEEL BELANG

De juiste rookkanalen en dakdoorvoeren zorgen ervoor dat de nieuwste generatie houtkachels uitstekend functioneren. U optimaliseert de werking van uw nieuwe hout kachel of haard met een doorontwikkeld, degelijk en geschikt rookafvoersysteem. Al meer dan 60 jaar werken Poujoulat-experts dagelijks samen met Europese toestelfabrikanten aan oplossingen om de veiligheid, het rendement en het comfort van houtkachels te verbeteren.



HET ROOKKANAAL MET EEN PERSOONLIJKE TINT AAN UW INRICHTING!

Poujoulat wil rookkanalen en dakdoorvoeren aanbieden die feilloos passen bij de architectuur van uw huis en uw interieur. Daarom heeft Poujoulat in haar productaanbod de mogelijkheid opgenomen om uw schoorsteen te personaliseren door op basis van stijl, kleur, originaliteit, ... deze zelf samen te stellen. Er bestaan talrijke opties en afwerkingen om uw schoorsteen uniek te maken!

HARMONY
STYLE
BALANS
VERLEIDING
ONTDEK
AANTREKKINGSKRACHT
ESTHETIEK
VERLANGEN

AANTREKKELIJK
SUBJECTIEF
DESIGN
ELEGANT
GEVOEL
EXPRESSIE

GA VOOR OPTIMAAL DESIGN.
VERKENNEN EN VERLEG JE GRENZEN.
MAAK JE GEVOEL ZICHTBAAR.
VOOR EEN KLEURRIJK INTERIEUR.
VOOR EEN ROOKKANAAL DIE BIJ JE PAST.



UW INTERIEUR IN HARMONIE

PERSONALISEER RONDOM DE SCHOORSTEEN

De houtkachel is een belangrijk onderdeel van de sfeer in uw interieur. Waarom het rookkanaal dan niet? Kiest u voor een gekleurd kanaal of aangekleed met alleen gekleurde klembanden? Wordt uw schoorsteenkanaal een decoratief element van uw woonkamer?

P.8

PERSONALISEER DE AANSLUITING


Een traditionele enkelwandige aansluiting op de kachel is meestal in (mat) zwart geëmailleerd staal. Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden! Accessoires en kleuren en designonderdelen geven net dat extra accent om het verschil te maken!

P.20


PERSONALISEER RONDOM DE KACHEL

Rondom uw houtkachel creëert u een behaaglijke sfeer, met behulp van onze «decoratieve» producten en accessoires die tevens onmisbaar zijn voor het gebruik van uw houtkachel.

P.34



PERSONALISEER RONDOM DE SCHOORSTEEN



100% gepersonaliseerde rookkanalen

Om aan te sluiten bij het design van de houtkachels en aan te passen aan de stijl van elk huis, kan men de Poujoulat rookkanalen verkrijgen in alle RAL-kleuren. U kunt kiezen voor een glanzende of matte afwerking, of met een afwerking in roestvast staal of koper.

Klembanden in diverse kleuren

Ook de klembanden van uw rookkanaal kunnen worden voorzien van verschillende kleuren! De klembanden zijn verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. Iedere klemband kan in uw schoorsteen een andere kleur krijgen en biedt een veelheid aan montage mogelijkheden.

Deze klembanden die zorgen voor de veilige verbinding tussen de elementen, worden op deze manier echte decoratieve elementen.



PGI



Therminox



Therminox



PGI

PERSONALISEER RONDOM DE SCHOORSTEEN



Raadpleeg lokale regelgeving voor uw situatie

WAAROM KIEZEN VOOR EEN GEÏSOLEERD ROOKKANAAL?

Een geïsoleerde metalen schoorsteenkanaal verbindt de dakuitgang met het plafond van de stookplaats tot aan het aansluitende rookkanaal of direct op uw toestel. In de stookplaats (vaak de woonkamer) kan ook een enkelwandig rookkanaal worden gebruikt voor de aansluiting op de houtkachel of haard.

De juiste keuze maken voor het beste geïsoleerde rookkanaal is essentieel voor de werking van uw houtkachel of haard, dit heeft te maken met:

- Een optimale onderdruk in uw kanaal (trek) garandeert de goede werking van het verwarmingstoestel
- Een veilig schouwkanaal biedt u bescherming aan tegen schoorsteenbrand
- Een robuust kanaal dat bestand is tegen hoge temperaturen, vocht en diverse weersinvloeden.
- Esthetiek, kwaliteit in materialen en een zorgvuldige afwerking.


Welk kanaal kunt u kiezen?

GEÏSOLEERD THERMINOX KANAAL

voor alle soorten toestellen

THERMINOX geïsoleerde rookkanalen zijn tien keer lichter dan gemetselde rookkanalen en passen op alle van moderne daken met een lichte structuur. De isolatie van het rookkanaal houdt de ideale temperatuur van de rookgassen in stand en zorgt voor een optimale werking van de houtkachel of haard.

Zowel binnen als buiten staat THERMINOX garant voor prestaties en stijl.



EFFICIENCE, EEN DRIEWANDIG GEÏSOLEERD KANAAL

voor houttoestellen met een hoog rendement*

EFFICIENCE is een concentrisch geïsoleerd schoorsteenkanaal met drie wanden. Dankzij de balans van de inkomende en uitgaande luchtstromen bovenaan het rookkanaal, is bij EFFICIENCE de toevoer van lucht naar het toestel optimaal en in balans. De steenwolisolatie optimaliseert de trek in het kanaal door de ideale temperatuur van de rookgas te behouden.

Dankzij EFFICIENCE kunt u de kachel die u wenst installeren op de door u gewenste plaats.

* luchtdichte toestellen waar de verbrandingsluchttoevoer extern wordt aangesloten.




HET PGI CONCENTRISCHE KANAAL,

speciaal ontwikkeld voor pelletkachels

Het PGI-systeem is een dubbelwandig rookkanaal van roestvast staal voor de aansluiting van pelletkachels. Dit rookkanaal optimaliseert de prestaties van het verwarmingstoestel door het gebruik van de balans in de luchttoevoer en rookgasafvoer. Het kanaal kan perfect worden geïntegreerd in een nieuwe of bestaande woning. De concentrische technologie (twee buizen in elkaar) creëert een luchtspleet die de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rook in hetzelfde rookkanaal mogelijk maakt.

Door voor dit unieke systeem te kiezen, kan tot 10% op de energiekosten worden bespaard.



PERSONALISEER RONDOM DE SCHOORSTEEN



Therminox



PGI




Therminox

Welk kanaal kunt u kiezen? (vervolg)


DUOGAS, EEN CONCENTRISCH KANAAL voor gaskachels en -haarden

DUOGAS voor het gebruik bij uw gaskachel of inzethaard garandeert een eenvoudige en veilige werking. DUOGAS zorgt voor de afvoer van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie biedt het DUOGAS systeem een oplossing voor alle situaties in diverse woningen.




COQISOL, de «energieprestatie»-oplossing voor gebouwen

Het rookkanaal doorkruist uw woning van de begane grond naar de dakuitgang. Het rookkanaal mag daarbij de doorvoeren en isolatie niet aantasten en moet ook brandbare materialen beschermen tegen de hoge temperaturen afkomstig van de rookgassen. Het COQISOL systeem van Poujoulat is een innovatief systeem voor de doorvoering van plafonds, daken en muren. Het systeem bestaande uit een isolerende schelp van steenwol met een hoge dichtheid en een afgesloten veiligheidsafstandsplaat. Dit maakt van COQISOL dé oplossing tegen koudebruggen en eventuele problemen met de luchtdichtheid in de passieve bouw. COQISOL voldoet hiermee aan de EPB-eisen en optimaliseert de energieprestaties van gebouwen. COQISOL is te gebruiken met de Poujoulat rookkanalen THERMINOX, PGI, DUOGAS en EFFICIENCE.



PERSONALISEER RONDOM
DE SCHOORSTEEN



PGI



PGI




Duogas



Therminox

PERSONALISEER RONDOM
DE SCHOORSTEEN



Therminox



Efficiency




Therminox



Efficiency

PERSONALISEER RONDOM
DE SCHOORSTEEN



Effience



Therminox



Duogas

PERSONALISEER DE AANSLUITING

DECO+, PLAFONDAFWERKING

DECO+ is een bekledingssysteem voor de aansluiting op uw plafond. Het verbergt de verbinding tussen het geïsoleerde schoorsteenkanaal en de enkelwandige schoorsteenaansluiting wanneer deze door het plafond gaat.


Het DECO+ systeem bestaat uit een bekleding, een beugel en een afwerking aan de onderkant en wordt op zijn plaats gehouden door magneten. Het is zelfdragend en hoeft niet aan het plafond te worden vast geschroefd.

DECO+ bestaat in 2 hoogtes: 12 of 22 cm en is verkrijgbaar in zwart of wit.



BEKLEDINGSSYSTEEM

BEKLEDING



AFWERKING VAN DE ONDERKANT

OP ZIJN PLAATS GEHOUDEN DOOR MAGNETEN

TOEPASBAAR MET


THERMINOX
Geïsoleerd
dubbelwandig
rookkanaal voor
alle soorten toestellen




EDP, EEN RECHT PLAFOND AFWERKINGSELEMENT

De rechte, geïsoleerde plafondbekleding (nisbus systeem) maakt de verbinding mogelijk tussen het rookkanaal, en de aansluiting op het toestel. Het enkelwandige rookkanaal voor de aansluiting van uw toestel past in het rechte plafondelement, zodat de aansluiting van het toestel gemakkelijk kan worden geïnstalleerd. Een perfecte afwerking, zonder zichtbare kragen of randen!

De EDP is verkrijgbaar in twee hoogtes: 45 of 100 cm en in de kleuren zwart of wit.



PERSONALISEER
DE AANSLUITING



DECO'START

DECO'START maakt het mogelijk om direct het dubbelwandige THERMINOX kanaal op uw houtkachel aan te sluiten. Het wordt gemonteerd op de uitgang van de houtkachel en sluit direct aan op het geïsoleerde dubbelwandige Poujoulat THERMINOX-kanaal. Hierdoor is het mogelijk om een rookkanaal met dezelfde diameter, in verschillende kleuren door de gehele woning te hebben. DECO'START zorgt voor een perfecte en esthetische aansluiting tussen het toestel en het rookkanaal!

Dankzij het ontwerp met de innovatieve warmtegroeven over de hele omtrek verspreidt DECO'START ook warmte in de directe omgeving en behoudt het na verloop van tijd een perfecte pasvorm.

DECO'START is op en top vernieuwend. Zowel langs de binnenkant als langs de buitenkant is dit element verstelbaar waardoor de aansluiting op de kachel en toegankelijkheid nadien tot toestel en kanaal vergemakkelijkt wordt.

DECO'START is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren of in een roestvaststalen of koperen afwerking en maakt uw verwarmingssysteem nog unieker!

TOEPASBAAR
MET

THERMINOX

Geïsoleerd
dubbelwandig
rookkanaal voor
alle soorten
toestellen.



"EEN PERFECTE
VERBINDING IN
HARMONIE MET
UW INRICHTING
EN WENSEN!"




PERSONALISEER DE AANSLUITING

REGUL'ART

Design trekregelaar. REGUL'ART verhoogt het rendement van de toestellen met gemiddeld 10%.

Dit unieke en energiezuinige systeem, is ook een decoratie- en personalisatie-element. Dankzij een eenvoudig, snel en slim bevestigingssysteem (het product is vóórgemonteerd) kunnen er verschillende decoraties op de aansluiting van de trekregelaar worden aangebracht.



REGELBARE KLEP

LUCHTINLAAT




WERKING

De **trekregelaar**, is een T-stuk met een regelmechanisme, bestaande uit een **openingsklep** en een **contragewicht**. De trekregelaar, die ongeveer één meter boven de houtkachel of haard wordt geplaatst, laat meer, of minder verse lucht toe aan de rookgassen om de onderdruk in het rookkanaal te beperken en de natuurlijke trek constant te houden (de regelklep gaat open als de trek te sterk is - hij blijft gesloten als de trek te zwak is). De houtkachel of haard werkt hierdoor altijd op fabrieksopgave. Het houtverbruik zal hierdoor afnemen en het vlambeeld wordt mooier dankzij de preciezere trek. De REGUL'ART is in de fabriek gekalibreerd op 12 Pa en hoeft na installatie niet meer afgesteld te worden.

COMFORT, ESTHETIEK EN ENERGIEBESPARING COMBINEREN, GEEN UITDAGING VOOR POUJOULAT!

- Verhoog het rendement van uw toestel dankzij een geoptimaliseerde verbranding (Minimaal 10% extra rendement)
- Optimaliseer uw brandstofverbruik (bespaar tot 15% houtverbruik per jaar).
- Meer comfort dankzij de automatische regeling van de trek en het mooiere vlambeeld

PERSONALISEER DE AANSLUITING



REGUL'ART HERTENGEWEI

Trek de aandacht met design. Verkrijgbaar in Licht Grijs, Vlinderbloem Geel en Pastel Turquoise. Deze designdecoratie met een knipoog naar een hertengeweï is perfect voor een chique en eigenzinnige stijl.

REGUL'ART DECO

Naast de REGUL'ART SIMPLE, in mat zwart, is de trekregelaar ook verkrijgbaar als REGUL'ART DECO met een decoratieve bekleding. De versie is verkrijgbaar in 3 kleuren: Aardbei Rood, Vlinderbloem Geel en Pastel Turquoise.



REGUL'ART SPIRAAL

Achter het ingelegde glas aan de binnenkant van de trekregelaar is de werking van de trekregelaar goed te zien! Uw gasten kunnen de werking van de trekregelaar met eigen ogen ontdekken! De binnenkant van de trekregelaar is versierd met een spiraal met design bekleding, verkrijgbaar in Aardbei Rood, Vlinderbloem Geel en Pastel Turquoise.



REGUL'ART CADRE

De op natuur en hout geïnspireerde decoratie (bomen en houtnerven) is een knipoog naar de brandstof van de houtkachel.



PERSONALISEER DE AANSLUITING

TOEPASBAAR MET


THERMINOX

Geïsoleerd
dubbelwandig
rookkanaal
voor alle
soorten
toestellen



EFFICIENCE

Efficiency, een
driewandig
geïsoleerd
kanaal voor
houttoestellen
met een
hoog
rendement





GEËMAILLEERDE ENKELWANDIGE ROOKKANALEN

Enkelwandige
aansluiting





2MM STALEN

Enkelwandige
aansluiting



MODELLEN

PERSONALISEER DE AANSLUITING



DESIGN'UP

Maak gebruik van Design' Up om veiligheid en esthetiek en personalisatie te combineren!

DESIGN'UP van Poujoulat is een bekleding van het geëmailleerde of 2mm stalen rookkanaal. Het schuift gemakkelijk over het bestaande aansluitkanaal.

DESIGN'UP zorgt voor een hoge en lage ventilatie (opengewerkt rookkanaal), wat leidt tot een significante verlaging van de contacttemperatuur van het rookkanaal. Hierdoor wordt de veiligheidsafstand tussen het rookkanaal en de brandbare wand gereduceerd tot 1x de diameter van het rookkanaal. Zonder DESIGN'UP zou de veiligheidsafstand 3x de diameter van het rookkanaal zijn.

Het systeem is verkrijgbaar in 2 verstelbare hoogtes:

- 75 - 110 cm
- 95 - 150 cm

U kunt kiezen uit twee verschillende collecties:

- DESIGN'UP Color - 9 matte RAL-kleuren
- DESIGN'UP DECO - 3 decors.

Maak uw installatie uniek!

Combineer DESIGN'UP met de deco wandafdekplaten voor een complete of originele uitstraling! » [zie bladzijde 35](#)




PERSONALISEER DE AANSLUITING



TOEPASBAAR MET


GEËMAILLEERDE KACHELBUIZEN

Enkelwandige
aansluiting



2MM STALEN KACHELBUIZEN

Enkelwandige
aansluiting



DESIGN'UP



PERSONALISEER RONDOM DE KACHEL

ACHTERWAND BEVEILIGINGSPLATEN

De Poujoulat achterwand beveiligingsplaten van gegalvaniseerd metaal, maken het mogelijk de muur achter de kachel te beveiligen tegen brandgevaar. Ze verkleinen de veiligheidsafstand, voorkomen vergeling van de muur en verfraaien het toestel en ruimte. De beveiligingsplaten zijn 80 cm breed en 120 cm hoog (voor het zwarte effen bord is er een 100 cm hoge variant beschikbaar).


* Door het gebruik van de beveiligingsplaten wordt de veiligheidsafstand teruggebracht tot 1,5 x de diameter van het kanaal in plaats van 3x. De veiligheidsafstand geldt voor alle materialen die niet zijn ingedeeld als "onbrandbaar" (Euroklasse "A1").



ACHTERWAND CINEMA



ACHTERWAND ANO



ACHTERWAND UNI

DE «DECORATIEVE» ACHTERWANDEN

Om haar aanbod uit te breiden en meer creatieve vrijheid te bieden, heeft Poujoulat «decoratieve» achterwandplaten ontwikkeld. Dit product geeft uw interieur een persoonlijk tintje en voorkomt verkleuring van de muur, maar heeft geen beschermende functie. De Deco achterwandplaten kunnen direct achter de kachel worden geplaatst op een onbrandbare (stenen of betonnen) muur of boven op een achterwand beveiligingsplaat. De platen zijn verkrijgbaar in 2 hoogtes: 100 cm of 120 cm en zijn 80 cm breed.




POPART



INDUS




BUCOLIQUE



ZWART

PERSONALISEER RONDOM
DE KACHEL



Bucolique deco achterwand + zwarte plaat
+ DESIGN'UP Color + DECO+ (hoogte 22cm)



Indus deco achterwand
+ DESIGN'UP Color + DECO+ (hoogte 22cm)




Pop'Art deco achterwand + zwarte plaat
+ DESIGN'UP Color + DECO+ (hoogte 22cm)

EEN COLLECTIE MET
EINDELOOS VEEL
KEUZE: CREËER UW
EIGEN SMAAK EN
SAMENSTELLING

DESIGN'UP



WANDPLATEN



PERSONALISEER RONDOM DE KACHEL

Een assortiment van eigentijdse en klassieke decoratieve producten voor hout gestookte toestellen.



OPBERGMOGELIJKHEID
HOUT CIMA



HAARDSET



HAARDSET
MODERN



OPBERGMOGELIJKHEID
HOUT OPEN



HAARDSET LUNA



ROTAN MAND




ROTAN KORF




VLOERPLAAT:
ROND



HOUTBLOKKEN TAS



VLOERPLAAT:
HALFROND



VLOERPLAAT:
VIERKANT



BLAASBALG

ONTWERP VAN DE WOONKAMER TOT AAN HET DAK!


Versterk het karakter van uw woning ook aan de buitenzijde!
Poujoulat biedt verschillende soorten dakuitgangen met een
hoop keuze aan wensen en trends.

Eigentijds of traditioneel, met een Poujoulat dakuitgang
onderscheidt u zich!



KWALITEIT EN INNOVATIE VOOR UW COMFORT EN VEILIGHEID

Poujoulat, Europees marktleider in metalen rookkanalen en dakuitgangen, bezit de knowhow voor het ontwerpen van volledige rookgasafvoersystemen voor zowel ééngezinwoningen als ook collectieve en industriële gebouwen. Innovatie, energieprestatie en duurzame energie staan hoog in het vaandel binnen de Poujoulat Groep. Poujoulat verkoopt en distribueert haar complete productassortiment in Europa en biedt complete oplossingen voor kachels, haarden en lichtgewicht prefab schoorstenen met diverse afwerkingsmogelijkheden.



RESPECT VOOR HET MILIEU

De Poujoulat Groep stelt een hoge prioriteit aan het milieu. Dagelijks werken we aan besparingen in energie en water, de vermindering en de behandeling van afvalstoffen en de waterkwaliteit van ons afvalwater.

Poujoulat BeLux, gevestigd in Nijvel, is gecertificeerd ISO 9001:2015 (Kwaliteit) en ISO 14001:2015 (Milieu).



MEER INFORMATIE OVER SCHOORSTEENKANALEN EN PERSONALISATIE OF EEN DEALER BIJ U IN DE BUURT?

WWW.POUJOULAT.BE / WWW.POUJOULAT.NL

Ontdek de oplossingen en producten die het beste passen bij uw behoeften. Laat ons u helpen met een ruim aanbod van rookkanalen en dakdoorvoeren.




De Poujoulat Groep bestaat uit 11 fabrieken, 21 bedrijven en exporteert naar 30 landen en heeft in 8 landen eigen vestigingen (Frankrijk, Duitsland, Engeland, België, Zwitserland, Nederland, Denemarken en Polen).



Hoofdkantoor in Niort

- 1550 WERKNEMERS
- 21 ONDERNEMINGEN
- 11 FABRIEKEN
- + MEER DAN 400.000
VERSCHILLENDE ARTIKELEN



HET CERIC LABEL, DE ZEKERHEID VOOR UW VEILIGHEID

Het CERIC laboratorium, partner van Poujoulat, voert meer dan 2000 tests per jaar uit voor de productie van onze fabrieken. Hiermee certificeert en garandeert het «CERIC» label, dat alle Poujoulat-producten over een hoger controle- en kwaliteitsniveau beschikken dan de geldende regelgeving. Dit is uniek in Europa.





POUJOULAT BELUX
RUE DE L'INDUSTRIE 39
1400 NIVELLES
Tél. 067/ 84 02 02
Info@poujoulat.be

poujoulat.be



POUJOULAT BV
ETTENSESTRAAT 60
7061 AC TERBORG
Tél. 0315-340050
Info@poujoulat.nl

poujoulat.nl